



TOPKANT/HYLDE VILDMARKSBAD Ø150
INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN
DT150




MONTERINGSVEJLEDNING TIL HYLDE- /TOPKANT

Den 8-delte hylde/kantplade til HT150 er både en dekorativ og praktisk hylde til f.eks. drikkevarer. NB! **Hylden/kantpladen** skal installeres i henhold til nedenstående instruktioner og installeres **tidligst, når spabadet har været fyldt med vand i en dag.** Vi anbefaler også, at hylden/kantpladen behandles med olie inden montering. Brug olie som er velegnet til hårdt træ(thermowood). Enderne på alle 8 hylder skal behandles med en vandafvisende lak, f.eks. Teknos Helo. Dette forhindrer vand i at trænge ind i træet og forårsage revner.

Topkant/kantpladesæt består af 8 trædele, 8 monteringsplader, 16 skruer 4,2x55 mm, 16 brigge, 32 skruer 3,5x25mm og 16 brune plastikpropper. Du skal også bruge en 3 mm boremaskine og en flad bund, hvor du kan installere en hylde / kantplade.



Hylden/kantpladen er nu klar til at blive installeret på Vildmarksbade. Før du gør dette, skal du sørge for, at enderne af sidestavene på Vildmarksbadet også er lakeret med en vandafvisende lak. Fx. Teknos Helo. Ellers vil vand sive ind i træet og forårsage revner.



Placer 8 trædele på plads på en plan overflade. Der tegnes en linje på hver del, der angiver, hvor monteringspladens indvendige kant skal installeres. Sæt 2 stk. sammen, og skru på med monteringspladen og 2 x 3,5x25 mm skruer (medfølger). Se billede. Gentag, indtil alle komponenter er installeret.

1. Monter hylden/topkanten oven på vildmarksbadet. Den indvendige kant af monteringspladerne skal være på ydersiden af spabadet. Monteringspladens afstand til sidestave er et par millimeter.
2. Forbor 3 mm huller til skruer for at forhindre revner i træoverfladen. **BEMÆRK!** Bor først 2 huller på modsatte sider og skru hyldepladen på. På denne måde forbliver den på plads, mens du borer resten af hullerne. Sæt brigger og skorper på plads i hullet og skru på.
3. Dæk hullerne med brune beskyttelsespropper.



Hylden/kantbrættet er nu klar, og dit spabad har fået et nyt look og en praktisk hylde.

Produktproducent:

www.Spadealers.fi

poolworld.dk
POOL | SPA | SAUNA | UDELIV

Poolworld.dk
Trekanten 7
4571 Grevinge
Tel.: 27588047
Mail: kundeservice@poolworld